

JEROS-Limpia bandejas

Lo mejor que se merecen
sus bandejas!



JEROS-Limpia bandejas

Siempre tendrá bandejas limpias y engrasadas listas para usar!



La inversión se amortiza rápidamente:

El limpia bandejas JEROS ahorra mucha mano de obra de un trabajo que no gusta a nadie. Limpia y engrasa 100 bandejas en 6-8 minutos.

La máquina sólo trabaja con bandejas de hasta un máximo de 2 bordes. En opción puede suministrarse para limpiar 2 medidas de bandejas diferentes.

La JEROS inversión inmejorable.


Engrasador automático:

El rodillo engrasador no está en contacto directo con el contenedor de aceite.

Este particular sistema hace posible ajustar la capa o grosor del engrase.

Un rodillo metálico situado dentro del aceite gira presionando contra el rodillo engrasador, cuando el sistema está conectado.


La presión se ajusta según el tipo de engrase requerido.



Cepillos laterales:

Hace ya 15 años que equipamos nuestros cepillos de acero con pequeños cepillos laterales en sus extremos. Debido a que las bandejas pasan a través de la máquina con los bordes hacia abajo, son los cepillos inferiores los que tienen más desgaste en sus extremos debido a los bordes. No hace falta cambiar el cepillo inferior entero, es suficiente cambiar sólo los cepillos laterales, lo cual se hace en pocos minutos.

Así es como se supone
deben ser las bandejas...




No así!



Los cepillos de nylon en el modelo 6015 proporcionan una limpieza al 100%. Estos cepillos pueden sacarse fácilmente para ser lavados en el lavautensilios JEROS.

Engrasador Automático. Limpieza efectiva y conseguida de forma agradable al reducir el ruido por la precisión de regulación de los cepillos. Al mismo tiempo alargando la vida de cepillos y bandejas. El limpia bandeja JEROS está equipado con cepillos laterales independientes.

Los rodillos traccionados aseguran un traslado uniforme y suave de las bandejas. Los rodillos son del mayor diámetro posible para evitar deformaciones en las bandejas.



El pre-rascador elimina los residuos depositados en la bandeja y al mismo tiempo se garantiza más vida a los cepillos. La necesidad de limpiar la máquina también se reduce.



2 interruptores de seguridad proporcionan al operario máxima protección.

Probablemente la mejor

-más de 35 años de experiencia avalan su alta calidad!

Autolimpieza de los cepillos:

En pocos segundos el 95% de los sedimentos de suciedad se eliminan. Una presión en la palanca es suficiente.



Sistema patentado de bandejas perforadas:

Los cepillos para bandejas perforadas JEROS limpian de forma efectiva los orificios de las bandejas de horno. El cepillo superior rota en el mismo sentido de paso de la bandeja. La longitud de las cerdas les permite introducirse por los orificios de la bandeja empujando los restos de pan y similares a la parte anterior de la misma, donde el cepillo inferior los deposita en el cajón de recogida.


Chasis en acero inoxidable:

Todas las limpia bandejas JEROS están fabricadas en acero inoxidable, también el chasis. La experiencia que hemos adquirido con nuestro saber-hacer dan como resultado la mejor calidad y bajos costes de mantenimiento.




JEROS - Tiene el modelo adecuado para todas las exigencias!

- ➔ Sistema pre-rascador
- Rodillos traccionados
- ▲ Limpia cepillos
- Cepillos de acero de ajuste preciso
- Rodillos traccionados
- Cepillos de nylon de rápido desmontaje
- ▲ Cepillo de acabado
- Equipo engrasador automático (Todos los modelos pueden suministrarse sin el equipo engrasador.)



Modelo 6011



Modelo 6015

Funcionamiento del limpia bandejas JEROS modelo 6011

Las bandejas se introducen en la máquina con el lado de cocción hacia abajo.


El **sistema pre-rascador** por el que se pasa la bandeja extrae los sedimentos más gruesos, y la presión del rodillo garantiza una limpieza óptima a la vez que mantiene la uniformidad de la superficie de la bandeja.

Los **rodillos traccionados** aseguran un correcto transporte de la bandeja y requiebraja los sedimentos de azúcar.

Los **cepillos de acero** cepillan la suciedad quemada que cae en el cajón de recogida que se vacía cada día y puede lavarse en el lavautensilios JEROS.

El nuevo y exclusivo **cepillo de acabado** elimina los residuos más finos prolongando así la vida útil del aceite.

El **rodillo traccionado** transporta la bandeja a la unidad **automática de engrasado** y a continuación cae en el carrito porta bandejas situado detrás de la máquina..



Los cepillos de acero.

Funcionamiento del limpia bandejas JEROS modelo 6015

Mismo principio que la 6011 pero adiciona:

Los **rodillos traccionados** transportan las bandejas a través de unos **cepillos de nylon** asegurando un acabado extralimpio. A continuación a través de la unidad **automática de engrasado** y finalmente al carrito porta bandejas.

Opcional: En lugar de cepillos de nylon se pueden suministrar cepillos blandos.


Jeros Modelo	Ancho bandeja "A" mm	Ancho máquina "X" mm	Tipo
6011 6015	125 - 500	788	508
	125 - 460		
6011 6015	501 - 650	938	658
	461 - 610		
6011 6015	651 - 820	1108	828
	611 - 780		
6011 6015	821 - 1070	1358	1078
	781 - 1030		

Medidas:
(H x X x D)

Modelo 6011
Altura x "X" x 630 mm











Modelo 6015
Altura x "X" x 780 mm

Alimentación:
3x230 V+N+E
3x400 V+N+E
Potencia máxima: 2 kW
(Sólo trifásico).



Una serie de razones

- por las que JEROS es una inversión rentable!

-  100 bandejas limpias y engrasadas en solamente 6-8 minutos → amortización rápida de la inversión.
-  Unidad engrasadora ajustable. → Engrase de las bandejas a la perfección.
-  Elección de la altura de la máquina (standard: 95 cm) → para asegurar una altura de trabajo agradable y ergonómica.
-  Los cepillos están montados en soporte regulable para un ajuste óptimo de la presión de cepillo → para una buena utilización y una máxima vida de los mismos.
-  Los rodillos transportadores → están montados en soporte regulable para evitar la deformación de las bandejas.
-  Pre-rascador → para reducir la necesidad de limpiar la máquina.
-  Cepillos laterales independientes → reduciendo gastos de piezas de recambio y alargando la vida del cepillo principal.
-  Ruedas de transporte de mayor diámetro 125 mm., → para más fácil traslado.
-  Autolimpieza → de los cepillos de acero en segundos.
-  Cepillos de acero inoxidable → para limpiar gran cantidad de bandejas diariamente. (Opcional)



La tapa de seguridad, la caja recogedora, el engrasador y los cepillos de nylon, pueden sacarse sin necesidad de herramientas para su limpieza.



JEROS-Carritos porta bandejas.

JEROS distribuidor:

Limpio
y
feliz...



JEROS A/S

Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 63 62 39 13
Fax: 0045 62 62 33 01

E-mail: jeros@jeros.dk
Htt://www.jeros.com